

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	ст. Старощербиновская	ул. Первомайская, 109	24.01.2014	14	11,6	0,50	<0,3	0	0	8	0	0
14.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 210	24.01.2014	14	11,8	0,52	<0,3	0	0	11	0	0
15.	ст. Старощербиновская	ул. Разина, 53	24.01.2014	14	12,0	0,55	<0,3	0	0	14	0	0
16.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 156	24.01.2014	14	11,8	0,55	<0,3	0	0	9	0	0
17.	ст. Старощербиновская	ул. Чкалова, 128	24.01.2014	14	11,7	0,57	<0,3	0	0	12	0	0
18.	ст. Старощербиновская	ул. Комсомольская, 80	24.01.2014	14	11,6	0,58	<0,3	0	0	8	0	0
19.	ст. Старощербиновская	насосная	24.01.2014	14	11,7	0,50	<0,3	0	0	6	0	0
20.	ст. Новощербиновская	насосная	24.01.2014	14	11,8	0,50	<0,3	0	0	7	0	0
21.	ст. Новощербиновская	ул. Октябрьская, 2	24.01.2014	14	12,0	0,57	<0,3	0	0	9	0	0
22.	ст. Новощербиновская	ул. Дмитрова, 2	24.01.2014	14	12,1	0,55	<0,3	0	0	8	0	0

Анализы выполнены в аккредитованной лаборатории ИЛЦ Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ответственный исполнитель

Балашов Н.Н.

Руководитель ИЛЦ

Корелов Д.Ф.

