

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	ст. Старошербиновская	ул. Первомайская, 109	14.06.2016	14	11,7	0,63	<0,3	0	0	1	0	0	Да
14.	ст. Старошербиновская	ул. Шевченко, 210	14.06.2016	14	11,5	0,63	<0,3	0	0	3	0	0	Да
15.	ст. Старошербиновская	ул. Разина, 53	14.06.2016	14	11,5	0,63	<0,3	0	0	2	0	0	Да
16.	ст. Старошербиновская	ул. Шевченко, 156	14.06.2016	14	11,7	0,63	<0,3	0	0	1	0	0	Да
17.	ст. Старошербиновская	ул. Чкалова, 128	14.06.2016	14	11,5	0,63	<0,3	0	0	1	0	0	Да
18.	ст. Старошербиновская	ул. Комсомольская, 80	14.06.2016	14	11,5	0,63	<0,3	0	0	1	0	0	Да
19.	ст. Старошербиновская	насосная	14.06.2016	14	11,3	0,57	<0,3	0	0	1	0	0	Да
20.	ст. Новощербиновская	насосная	14.06.2016	14	11,3	0,57	<0,3	0	0	1	0	0	Да
21.	ст. Новощербиновская	ул. Октябрьская, 2	14.06.2016	14	11,5	0,57	<0,3	0	0	1	0	0	Да
22.	ст. Новощербиновская	ул. Дмитрова, 2	14.06.2016	14	11,3	0,57	<0,3	0	0	1	0	0	Да

Исследования выполнены в аккредитованной лаборатории ИЛЦ Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Кулеш Н.Г.

Балашов Н.Н.



МП

Ответственный исполнитель

Руководитель ИЛЦ